# Bonnes OP

## La sélection PME/PMI du mois

FUJITSU

**Windows®. La vie sans limites. Fujitsu recommande Windows.**

**Juillet 2010**

Microsoft Office

Un ordinateur Fujitsu avec Windows 7™ Professionnel et Microsoft® Office Professionnel 2007 est doté des logiciels essentiels pour travailler rapidement, au bureau ou en déplacement.

| PC portables LIFEBOOK - "All-Round" | | | | Référence | Px Ind. €ht |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **LifeBook A530 :** Windows 7 Professionnel ou Home Premium authentique - écran **15,6" HD LED** (1366x768) - chipset iHM55 - DDR3 1066 MHz (max 8 Go) - graveur DVD±RW - 10/100/1000 - WiFi 802,11 b/g/n - Bluetooth - VGA, HDMI - Webcam 1.3 Mp - 3 x USB - Express Card (54/34), SDCard - 2,75 kg - pavé numériq. intégré étanche - Garantie 1 an enlèvement sur site | | |
| F | | 07 | i3-330M \| Win7 home \| 2x2Go \| 320Go \| BT \| WiFi \| Webcam \| Glare | VFY:A5300MF052FR | **511.76** |
| N | | 10 | i3-350M \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2Go \| 320Go \| BT \| WiFi \| Webcam \| Glare | VFY:A5300MF071FR | **657.65** |
| F | | 07 | i3-330M \| Win7 Pro \| 4Go \| 500Go \| BT \| WiFi \| Webcam \| Glare | VFY:A5300MF021FR | **645.88** |
| N | | 10 | i3-350M \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 4Go \| 500Go \| BT \| WiFi \| Webcam \| Glare | VFY:A5300MF081FR | **723.53** |
| F | | 07 | i5-430M \| Win7 Pro \| 3Go \| 320Go \| BT \| WiFi \| Webcam \| Glare | VFY:A5300MF031FR | **669.41** |
| F | | 07 | i5-430M \| Win7 Pro \| 4Go \| 500Go \| BT \| WiFi \| Webcam \| Glare | VFY:A5300MF041FR | **704.71** |
| | | | **LifeBook NH570 :** Windows® 7 Home Premium ou Professionnel authentique - **18,4" HD+** (1680x945) - **pavé numérique intégré** - iHM55 - Mobile Intel® Graphics Media Accelerator HD (VGA & HDMI) ou nVidia GeForce GT330M (1Go) - mémoire DDR3 1066 MHz (max 8Go) - Webcam 1,3 Mp - Graveur DVD+/-RW - WiFi 802.11 b/g/n - LAN 1000 - 3 x USB , 1x eSATA, 1 x Firewire - lecteur 4 en 1 - ExpressCard (34/54) | | |
| F | | 07 | i3-330M \| Win7 Pro \| sans twinload XP \| 1x2Go \| 320 Go \| 18,4" HD+ \| BT \| webcam \| 5200 mAh (6 cells) | VFY:NH570MF011FR | **775.29** |
| F | | 07 | i3-330M \| Win7 home Premium \| 2x2Go \| 500 Go \| 18,4" HD+ \| GT330M 1Go \| BT \| webcam \| 5200 mAh | VFY:NH570MF032FR | **740.00** |
| F | | 07 | i5-430M \| Win7 home Premium \| 2x2Go \| 1 To \| 18,4" HD+ \| GT330M 1Go \| Blu-Ray \| BT \| webcam \| 520 | VFY:NH570MF042FR | **998.82** |

| PC portables LifeBook E - "Advanced" (iGfx) & "Superior" (nVidia) | | | | Référence | Px Ind. €ht |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **LIFEBOOK E780 :** Windows 7 Professionnel authentique - **15,6"** HD LED - chipset iQ57QM - module tpm (selon configuration) - Mobile Intel® HD integrated graphics ou nvidia GeForce GT330 (VGA/displayport) - DDR3 1066MHz jusqu'à 8 Go - baie modulaire - graveur DVD±RW - Webcam (selon configuration) - LAN 1000 - WiFi Intel i6200 a/b/g/n - 3G/UMTS (selon configuration) - 4 x USB, 1 x eSata, 1 x IEEE, 1 x Série - SMC/SDcard - PCCard I/II - ExpressCard (34/54) - FingerPrint - 2,75 kg - **Garantie 1 an enlèvement sur site (carte graphique Intel Gfx) &** | | |
| F | | 07 | i3-330M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| iGfx \| 1x2Go \| 320Go \| BT \| modem \| coque standard \| 5200m mAh \| HD \| FP | VFY:E7800MF011FR | **1,010.59** |
| F | 3G | 07 | i3-330M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| iGfx \| 1x2Go \| 320Go \| BT \| **coque magnesium** \| 5800m mAh \| HD \| FP \| 3G \| tpm \| webcam | VFY:E7800MF021FR | **1,057.65** |
| N | 3G | 10 | i3-370M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| iGfx \| 1x2Go \| 320Go \| BT \| **coque magnesium** \| 5800m mAh \| HD \| FP \| 3G \| tpm \| webcam | VFY:E7800MF061FR | **1,163.53** |
| | | 07 | i5-520M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| nVidia \| 2x2Go \| 320Go \| BT \| modem \| **coque magnesium** \| 5800m mAh \| HD \| FP \| webcam \| tpm \| **ProGreen** | VFY:E7800MXP41FR | **1,292.94** |
| | 3G | 07 | i7-620M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| nvidia \| 2x2Go \| 500Go \| BT \| **coque magnesium** \| 5800m mAh \| HD \| FP \| 3G \| tpm \| webcam | LKN:E7800M0003FR | **1,645.88** |

| PC ultraportables LIFEBOOK - "Superior" | | | | Référence | Px Ind. €ht |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **LIFEBOOK S710 :** Windows 7 Professionnel authentique - **14"** HD LED - chipset iQ57QM - module tpm (selon configuration) - Mobile Intel® HD integrated graphics (VGA/displayport) - DDR3 1066MHz jusqu'à 8 Go - baie modulaire - graveur DVD±RW - Webcam - Modem - LAN 1000 - WiFi Intel i6200 a/b/g/n - 3G/UMTS (selon configuration) - 3 x USB, 1 x eSata, 1 x IEEE - SMC/SDcard - ExpressCard (34/54) - FingerPrint - 2,15 kg - **Garantie 1 an enlèvement sur site** | | |
| F | | 07 | i3-330M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| 1x2Go \| 320Go \| BT \| modem \| 5200m mAh \| HD \| FP \| | VFY:S7100MF011FR | **892.94** |
| N | | 10 | i3-330M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| 1x2Go \| 320Go \| BT \| modem \| 5200m mAh \| HD \| FP \| | VFY:S7100MF041FR | **940.00** |
| F | 3G | 07 | i3-330M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| 1x2Go \| 320Go \| BT \| 5800m mAh \| HD \| FP \| 3G \| tpm \| | VFY:S7100MF021FR | **940.00** |
| N | 3G | 10 | i3-370M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| 1x2Go \| 320Go \| BT \| 5800m mAh \| HD \| FP \| 3G \| tpm \| | VFY:S7100MF051FR | **1,045.88** |
| | | 07 | i5-520M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| 2x2Go \| 500Go \| BT \| modem \| 5800m mAh \| HD \| FP \| webcam \| tpm \| **ProGreen** | VFY:S7100MXP41FR | **1,057.65** |
| | 3G | 07 | i7-620M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| 2x2Go \| 500Go \| BT \| 5800m mAh \| HD \| FP \| webcam \| | LKN:S7100M0003FR | **1,363.53** |
| | | | **LIFEBOOK S760 :** Windows 7 Professionnel authentique - **13,3"** HD LED - chipset iQ57QM - module tpm (selon configuration) - Mobile Intel® HD integrated graphics (VGA/HDMI) - DDR3 1066MHz jusqu'à 8 Go - baie modulaire - graveur DVD±RW - Webcam - LAN 1000 - WiFi Intel i6200 a/b/g/n - 3G/UMTS (selon configuration) - 3 x USB, 1 x eSata, 1 x IEEE - SDcard - ExpressCard - FingerPrint - 1,6 kg coque magnesium (1,9Kg coque standard) - **Garantie 2 ans enlèvement sur site** | | |
| F | | 07 | i3-330M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| 1x2Go \| 320Go \| BT \| modem \| coque standard \| 5200m mA | VFY:S7600MF011FR | **1,057.65** |
| N | | 10 | i3-330M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| 1x2Go \| 320Go \| BT \| modem \| coque standard \| 5200m mA | VFY:S7600MF071FR | **1,128.24** |
| F | 3G | 07 | i3-330M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| 1x2Go \| 320Go \| BT \| **coque magnesium** \| 5800m mAh \| H | VFY:S7600MF021FR | **1,292.94** |
| F | | 07 | i5-520M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| 2x2Go \| 320Go \| BT \| modem \| **coque magnésium** \| 5800m | VFY:S7600MF031FR | **1,363.53** |
| N | | 10 | i5-520M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| 2x2Go \| 500Go \| BT \| modem \| **coque magnésium** \| 5800m | VFY:S7600MF061FR | **1,469.41** |
| | 3G | 07 | i7-620M \| Win7 Pro \| avec Twinload XP Pro \| 2x2Go \| 128SSD \| BT \| **coque magnésium** \| 5800m mAh \| | LKN:S7600M0001FR | **1,881.18** |
| | | | **LIFEBOOK P8110 :** Black Glossy Windows 7 Professionnel authentique - LED **12,1"** WXGA - Intel Centrino 2 Duo SU9600 - chipset iGS45 - DDR3-1066MHz PC8500 (max. 8Go) - graveur DVD±RW - webcam 2Mp - 3G/UMTS - GigaLAN, wLAN i5300 agn - Bluetooth - 3 USB, VGA/HDMI, ExpressCard (54mm), Lecteur SD - fingerprint - batterie : 5800mAh - 1,4 kg - **Garantie 2 ans enlèvement site** | | |
| F | 3G | 07 | SU9600 ULV \| Win7 Pro (sans twinload XP) \| 2x2 Go \| 160 Go (7,2ktpm) \| 3G | LKN:P8110M0001FR | **1,881.18** |

# Bonnes OP
## La sélection PME/PMI du mois

FUJITSU

**Windows®. La vie sans limites. Fujitsu recommande Windows.**

**Juillet 2010**

**LIFEBOOK P770 :** Glossy Black Windows 7 Professionnel authentique - LED **12,1"** WXGA - Inte(r) Core(tm) i7-620UM - chipset iGS57 - DDR3-1066MHz PC8500 (max. 4Go) - graveur DVD±RW - webcam 2Mp - 3G/UMTS - GigaLAN, wLAN i6200 a/b/g/n - Bluetooth - 3 USB, VGA/HDMI, ExpressCard (54mm), Lecteur SD - fingerprint - batterie : 5800mAh - 1,4 kg - **Garantie 2 ans enlèvement site**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3G | 07 | i7-620UM \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2x2 Go \| 500 Go (7,2ktpm) \| 3G | LKN:P7700M0003FR | **1,881.18** |

| Portables convertibles Tablet PC - "Superior" | | | Référence | Px Ind. €ht |
|---|---|---|---|---|
| | | **LIFEBOOK T4410 :** matt black - Windows 7 Professionnel authentique - **écran à double rotation 12,1" LED / Dual Digitalizer (utilisation du stylet ou du doigt - multi-touch)** - Chipset i45GM - DDR3 1066MHz (max 8Go) - Baie modulaire - graveur DVD+/-RW - GigaLAN - WiFi i5300 agn - Bluetooth - 3 x USB, FireWire - lecteur SD/MS - ExpressCard (54mm) - Fingerprint - Ambient Light sensor - 6 cells (5800 mAh) - Garantie 2 ans enlèvement sur site | | |
| F | 07 | T6570 \| Win7 Pro \| Twinload XPTablet \| 1x2 Go \| 320 Go \| i5300 agn \| webcam | VFY:T4410MF031FR | **1,245.88** |
| F | 07 | P8700 \| Win7 Pro \| Twinload XPTablet \| 1x2 Go \| 320 Go \| i5300 agn \| webcam | LKN:T4410M0008FR | **1,481.18** |

**LIFEBOOK T900 :** Windows 7 Professionnel authentique - **Twinload XP Tablet PC** - **écran à double rotation LED 13,3"** WXGA dual digitalizer - Chipset iQM57 - baie modulaire interne - DDR3 PC1066 (max 8 Go) - graveur DVD±RW - GigaLAN, WiFi i6200 a/b/g/n - Bluetooth - 3 x USB, IEEE, lecteur SD/MMC/MS/MP/XD, Firewire - ExpressCard (34/54) - Fingerprint - Webcam - 2 kg - Garantie 2 ans enlèvement sur site

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F | 07 | i5-520 \| Win 7 Pro \| TwL XP Pro \| 1x2 Go \| 320Go \| i6200 abgn \| Dual Digitalizer | VFY:T9000MF011FR | **1,645.88** |
| N | 10 | i5-520 \| Win 7 Pro \| TwL XP Pro \| 1x2 Go \| 320Go \| i6200 abgn \| Dual Digitalizer | VFY:T9000MF021FR | **1,728.24** |
| 3G | 07 | i5-540 \| Win 7 Pro \| TwL XP Pro \| 2x2 Go \| 500Go (7,2ktpm) \| 3G \| i6200 abgn \| Dual Digitalizer | LKN:T9000M0001FR | **1,998.82** |
| 3G | 07 | i7-620 \| Win 7 Pro \| TwL XP Pro \| 2x2 Go \| 128 Go SSD \| 3G \| i6200 abgn \| Dual Digitalizer \| 2nde batt. | LKN:T9000M0002FR | **2,587.06** |

| Tablet PC STYLISTIC - "Superior" | | | Référence | Px Ind. €ht |
|---|---|---|---|---|
| | | **STYLISTIC ST6012 :** Windows 7 Professionnel authentique - Twinload WinXP Tablet PC - LCD WXGA 12,1" (non-glare 1280x800) - chipset GS45 (ICH9-M) - DDR3 jusqu'à 4 Go - Stylet électromagnétique actif - GigaLAN, Wi-Fi i5300 agn, Bluetooth - IrDA, PCMCIA I/II, 2x USB, VGA - station d'accueil en option - Garantie 2 ans enlèvement sur site | | |
| | 07 | Core 2 Duo SU9400 \| Win7 Pro \| Twinload WinXP Ed. Tablet PC \| 1x2 Go \| 320 Go \| 9 cells \| Webcam | LKN:T6012M0013FR | **1,881.18** |
| 3G | 07 | Core 2 Duo SU9400 \| Win7 Pro \| Twinload WinXP Ed. Tablet PC \| 1x2 Go \| 320 Go \| 3G \| 9 cells \| webca | LKN:T6012M0014FR | **2,116.47** |

| Ecrans | | | Référence | Px Ind. €ht |
|---|---|---|---|---|
| | | **Moniteurs LCD 17" - multimédia - alim. intégrée** | | |
| F | | B17-5 (5:4) ECO Energy Star 5 \| 250cd/m2 \| 1000:1 \| 5ms \| VGA&DVI | S26361-K1317-V140 | **175.29** |
| | | **Moniteurs LCD 19" - multimedia - alim. intégrée** | | |
| | | E19-5 (5:4) 300 cd/m² \| 3000:1 \| 5 ms \| DVI-D & VGA \| anthracite mat | S26361-K1330-V160 | **135.29** |
| | | A19-5 ECO (5:4) 250 cd/m² \| 1000:1 \| 5 ms \| VGA \| gris | S26361-K1339-V140 | **140.00** |
| | | L3190T (16:9 - 18,5") \| EPA (15 Watts) \| 300 cd/m² \| 5000:1 \| 5 ms \| VGA \| noir glossy | S26361-K1323-V160 | **116.47** |
| | | E19W-5 (16:10) 250 cd/m² \| 1000:1 \| 5 ms \| VGA/DVI \| ECO mode \| antracithe mat | S26361-K1331-V160 | **128.24** |
| | | B19-5 (5:4) ECO 250 cd/m² \| 1000:1 \| 5 ms \| VGA & DVI \| administrable \| Der Blaue Engel \| gris | S26361-K1318-V140 | **198.82** |
| | | **Moniteurs LCD 20" - multimedia - alim. intégrée** | | |
| | | LL3200T (16:9) Progreen (EPA 18Watts) 250 cd/m² \| 10.000:1 \| 5 ms \| VGA \| noir glossy | S26361-K1316-V160 | **128.24** |
| N | | L20T-2 LED | S26361-K1368-V160 | **116.47** |
| | | **Moniteurs LCD 22" & 23" - multimedia - alim. intégrée** | | |
| F | | SL3220W 22" (16:10) \| 300 cd/m2 \| 5000:1 \| 5ms \| DVI & VGA \| noir glossy | S26361-K1325-V160 | **158.82** |
| N | | SL22W-1 LED | S26361-K1364-V160 | **163.53** |
| | | E22W-5 22" (16:10) \| 250 cd/m2 \| 10.000:1 \| 5 ms \| 1xDVI-D & 1xVGA \| anthracite mat | S26361-K1332-V160 | **158.82** |
| | | B22W-5 ECO (16:10) \| 300 cd/m² \| 1000:1 \| 5 ms \| VGA & DVI-D \| pivotable +/-45° \| gris | S26361-K1320-V140 | **234.12** |
| | | P22W-5 (16:10) 0 WATTS (IPS) - 300 cd/m² \| 1000:1 \| 5 ms \| VGA, DVI-D & HDMI \| pivotable +/-90° \| gri | S26361-K1308-V140 | **316.47** |
| | | **Moniteurs LCD 24" - multimedia - alim. intégrée** | | |
| | | B24W-5 ECO (16:10) \| 300 cd/m² \| 1000:1 \| 5 ms \| VGA & DVI-D \| inclinable +/-45° \| gris | S26361-K1334-V140 | **328.24** |
| | | P24W-5 0 WATTS - 400 cd/m² \| 1000:1 \| 6 ms \| analogique, DVI-D et HDMI \| gris | S26361-K1254-V140 | **551.76** |
| | | **Moniteurs LCD 26" - multimedia - alim. intégrée** | | |
| | | SL3260W (16:10) Full HD \| 20.000:1 \| 2 ms \| 2xHDMI, 1xVGA \| SPDIF \| noir glossy | S26361-K1328-V160 | **288.24** |
| F | | P26W-5 (16:10) 0 WATTS \| 400 cd/m² \| 1000:1 \| 5 ms \| VGA, DVI-D & HDMI \| gris | S26361-K1243-V140 | **587.06** |

# Bonnes OP
## La sélection PME/PMI du mois

FUJITSU

**Windows®. La vie sans limites. Fujitsu recommande Windows.**

**Juillet 2010**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PC ESPRIMO P - Format microtour - "All Round"** | | | | **Référence** | **Px Ind. €ht** |
| | | | **ESPRIMO P1510** : Windows 7 Home Premium authentique - Format µATX - chipset intel® H55 - carte Graphique intégrée (DVI) - mémoire DDR3 1066MHz (16Go max. 4 slots) - graveur DVD±RW - SATA II - 10 USB 2.0 (6 à l'arrière, 2 en façade, 2 interne), 1 x eSATA - PCI Express 2.0 16x, 1 PCI-Express 1x, 1 x PCI (32b/33MHz) - LAN 1000 - Garantie 1 an site | | |
| N | 10 | i3-540 \| Win7 home Premium \| 3 go \| 1To \| GeForce GT 220 (1Go) HDMI \| Webcam HD130 | | VFY:P1510PXA12FR | **551.76** |
| N | 10 | i5-650 \| Win7 home Premium \| 2x2 go \| 1To \| ATI HD5670 (1Go DDR5) HDMI | | VFY:P1510PXA22FR | **641.18** |
| F | 07 | i5-750 \| Win7 home Premium \| 2x2 go \| 1To \| ATI HD5670 (1Go DDR5) HDMI | | VFY:P1510PF032FR | **740.00** |
| | | | **ESPRIMO P2560 :** Windows 7 Professionnel authentique - Twinload XP Pro - Format µATX - chipset iG41 (1333MHz) - Vidéo iGMA 5400 (VGA) - mémoire DDR3 1066MHz (8Go max.) - graveur DVD±RW - SATA II - 8 USB 2.0 (4 à l'arrière, 2 en façade, 2 internes), série - PCI Express 16x, PCI Express 1x, 2 PCI (32b/33MHz) - LAN 1000 - Garantie 1 an site | | |
| F | 07 | Dual Core E5500 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1x2 Go \| 320 Go | | VFY:P2560PF011FR | **457.65** |
| N | 10 | Dual Core E5500 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1x2 Go \| 500 Go | | VFY:P2560PF051FR | **469.41** |
| N | 10 | Dual Core E5500 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1x2 Go \| 500 Go \| pré-chargé Office Home & Business 2 | | VFY:P2560PF061FR | **657.65** |
| F | 07 | Core™ Duo E7500 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1x2 Go \| 320 Go | | VFY:P2560PF021FR | **516.47** |
| N | 10 | Core™ Duo E7500 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1x2 Go \| 500 Go | | VFY:P2560PF071FR | **540.00** |
| F | 07 | Core™ Duo Q8300 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2x2 Go \| 500 Go | | VFY:P2560PF031FR | **587.06** |
| N | 10 | Core™ Duo Q8300 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2x2 Go \| 1 To | | VFY:P2560PF081FR | **634.12** |
| | | | **ESPRIMO P2760 :** Windows 7 Professionnel authentique ou Home - Twinload XP Pro (sur model Win 7 Pro uniquement) - Recovery Win7 32+64b (Pro uniquement) - Format µATX - Chipset iH55 - vidéo DVI-I - mémoire DDR3 1066MHz (16Go max.) - graveur DVD±RW - SATA II - 8 USB 2.0 (4 à l'arrière, 2 en façade, 2 internes), 1x eSATA - PCI Express 16x, PCI Express 1x, PCI Express 4x,1 PCI (32b/33MHz) - LAN 1000 - Garantie 1 an site | | |
| F | 07 | i3-530 \| Win7 Home \| 2x2 Go \| 1 To | | VFY:P2760PF032FR | **540.00** |
| F | 07 | i3-530 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1x2 Go \| 320 Go | | VFY:P2760PF021FR | **540.00** |
| F | 07 | i5-650 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2x2 Go \| 500 Go | | VFY:P2760PF011FR | **657.65** |
| N | 10 | i5-650 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2x2 Go \| 500 Go | | VFY:P2760PF041FR | **704.71** |
| **PC ESPRIMO E3500 - Small Form Factor / Format Desktop - "All Round"** | | | | **Référence** | **Px Ind. €ht** |
| | | | **ESPRIMO E3521 -Energy Star-5** : Windows 7 Professionnel authentique - Twinload XP Pro - Recovery (32+64b) - chipset D3041 - mémoire DDR3 1066MHz (max. 16Go - 2 slots) - graveur DVD±RW - vidéo intel GMA 4500 (VGA) - LAN 1000 - slots 'low profile' (2x PCI, 1x PCI Express x1,1x PCI Express x16) - 8 x USB (2 avants, 4 arrières, 2 internes), 1 série - Garantie 1 an site | | |
| F | 07 | Dual Core E5500 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1 x2Go \| 320 Go | | VFY:E3521PF011FR | **469.41** |
| N | 10 | Dual Core E5500 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1 x2Go \| 500 Go | | VFY:E3521PF031FR | **500.00** |
| F | 07 | Core™ 2 Duo E7500 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1 x2Go \| 500 Go | | VFY:E3521PF021FR | **540.00** |
| N | 10 | Core™ 2 Duo E7500 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1 x2Go \| 500 Go | | VFY:E3521PF041FR | **575.29** |
| **PC ESPRIMO série E & C - Small Form Factor / Ultra Small Form Factor - "Advanced & Superior"** | | | | **Référence** | **Px Ind. €ht** |
| | | | **ESPRIMO E5731 SFF : Energy Star-5 -** Windows 7 Professionnel authentique - TwinLoad XP Pro - chipset iQ43 - DDR3 1333MHz jusqu'à 16 Go - graveur DVD±RW - disque SATA II silencieux (7 200 tpm) - LAN Gigabits - 2 x PCI LowP, 2 x PCI Express LowP (16x / 4x) - 12 x USB (2 avants, 4 arrières, 4 internes) - Panneau AR pour cartes low profile. Garantie 1 an site | | |
| | 07 | Dual Core E5500 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1x2 Go \| 320 Go | | VFY:E5731PF011FR | **540.00** |
| | 07 | Core™ 2 Duo E7500 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1x2 Go \| 500 Go | | VFY:E5731PF021FR | **622.35** |
| | | | **ESPRIMO C5731 USFF** : E Star-5 - Windows 7 Professionnel authentique - TwinLoad XP Pro - chipset D3004 - DDR3 1066MHz (max.16 Go) - graveur DVD±RW slim - disque SATA II silencieux (7 200 tpm) - LAN Gigabits - 1x PCI Low Profil -VGA/DVI-D - 10 USB (3 avants, 6 arrières, 1 interne), 2 x série. Garantie 1 an site | | |
| | 07 | Core™ 2 Duo E7500 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1x2 Go \| 320 Go | | VFY:C5731PF011FR | **610.59** |
| | | | **ESPRIMO E7935 :** ProGreen 0 Watt - Windows 7 Professionnel authentique - TwinLoad XP Pro - chipset iQ45 (vPro elligible) - DDR2 800MHz jusqu'à 16 Go - graveur DVD±RW - disque SATA II silencieux (7 200 tpm) - Raid 0/1- LAN Gigabits - 2 PCI (pleine hauteur), & PCI Express (16x) - 12 USB. Garantie 3 ans site | | |
| F | 07 | Core™ Quad Q9400 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2 x 1Go \| 250 Go \| VPRO \| ProGreen 0 Watt | | VFY:E7935PXD32FR | **669.41** |
| | | | **ESPRIMO E9900 : Progeen 0 Watt -** Windows 7 Professionnel authentique - TwinLoad XP Pro - chipset **iQ57** (vPro elligible) - DDR3 1333MHz jusqu'à 16 Go (4 slots) - graveur DVD±RW - disque SATA II silencieux (7 200 tpm) - Raid 0/1 - LAN 1000 - 2 x PCI Low Profil (32b), 2 x PCIe Gen2 Low Profil (4x,16x) - 12 USB - VGA(adapt.)/DVI. **Garantie 3 ans site** | | |
| | 07 | Core™ i5-650 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1 x 2Go \| 320 Go \| 4 LowP \| VPRO \| ProGreen 0 Watt | | VFY:E9900PXD11FR | **704.71** |

# Bonnes OP
## La sélection PME/PMI du mois

FUJITSU

**Windows®. La vie sans limites. Fujitsu recommande Windows.**

**Juillet 2010**

| PC ESPRIMO série P5730 & P7935 - Format microtour - "Advanced & Superior" | | Référence | Px Ind. €ht |
|---|---|---|---|
| | **ESPRIMO P5731 :** Windows 7Professionnel authentique - Twinload XP Pro - Chipset D3011 - DDR3 DIMM (max. 16 Go) - graveur DVD±RW - disque SATA II - LAN 1000 - 2 PCI, 2 PCI-E (16x, 4x) - 12 x USB (2 avants, 6 arrières, 4 internes), 2 x séries - Garantie 1 an site | | |
| 07 | Dual Core E5500 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1x2 Go \| 320 Go \| Energy-Star5 | VFY:P5731PF011FR | **540.00** |
| 07 | Core™ 2 Duo E7500 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1 x 2 Go \| 500 Go \| Energy Star5 | VFY:P5731PF021FR | **622.35** |
| | **ESPRIMO P7936 : E-Star5 -** Windows 7 Professionnel authentique - TwinLoad XP Pro - chipset D3012 - vidéo iGMA 4500 (VGA) - DDR3 1333MHz jusqu'à 16 Go - graveur DVD±RW - disque SATA II silencieux (7 200 tpm) - LAN Gigabits - 2 x PCI, 2 x PCI Express (16x, 4x) - 12 x USB (2 avants, 6 arrières, 4 internes), 1 série. **Garantie 3 ans site** | | |
| 07 | Core™ 2 Duo E8400 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1 x 2 Go \| 500 Go \| Energy Star5 | VFY:P7936PF011FR | **692.94** |
| N 10 | Core™ Quad Q9550 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2 x 2 Go \| 500 Go \| Energy Star5 | VFY:P7936PF021FR | **928.24** |
| | **ESPRIMO P9900 : Progeen 0 Watt -** Windows 7 Professionnel authentique - TwinLoad XP Pro - chipset **iQ57** (vPro elligible) - DDR3 1333MHz jusqu'à 16 Go (4 slots) - graveur DVD±RW - disque SATA II silencieux (7 200 tpm) - Raid 0/1 - LAN 1000 - 2 x PCI (32b), 2 x PCIe Gen2 (4x,16x) - 12 USB - VGA(adapt.)/DVI. **Garantie 3 ans site** | | |
| 07 | Core™ i5-650 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 1 x 2Go \| 320 Go \| VPRO \| ProGreen 0 Watt | VFY:P9900PXD11FR | **751.76** |

| Mini PC - Format "box" - "Advanced" | | Référence | Px Ind. €ht |
|---|---|---|---|
| | **ESPRIMO Q9000 : Energy Star 5 -** Windows 7 Professionnel authentique (Q9000) - Twinload XP Pro - iGM57 - mémoire So-DIMM DDR3 1066MHz (max. 4 Go) - VGA/DVI/HDMI - 6 x USB (2 x avant, 4 x arrière) - graveur DVD±RW - disque SATA - LAN 1000 - 6 x USB, 1 x eSATA - Souris optique inclus (livré sans clavier) - 57 x 165 x 168 mm - 1,4 kg - **Garantie 1 an sur site** | | |
| F 07 | Q9000 i3-330M \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2Go \| 320 Go \| WIFI \| BT \| DVD-RW | VFY:Q9000PF011FR | **704.71** |
| N 10 | Q9000 i3-350M \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2Go \| 320 Go \| WIFI \| BT \| DVD-RW | VFY:Q9000PF021FR | **740.00** |

| Station de travail CELSIUS - "Superior" | | Référence | Px Ind. €ht |
|---|---|---|---|
| | **Portable CELSIUS H270** : Windows 7 Professionnel authentique - Twinload XP Pro- 15,4" WUXGA - chipset iPm45 (vPro) - DDR3 1066MHz jusqu'à 8 Go - graveur DVD±RW ou Blu-Ray - Graphique NVidia Quadro FX770 avec 512Mo - GigaLAN, wLAN i5300 a/g/n - Bluetooth - baie modulaire interne - modem (opt.) - 1xSmart Card reader - 3 USB, 1 eSATA, IEEE 1394, PCCard I/II, Express Card 34/54 - DVI-I - Port série - SPDIF - FingerPrint - Afficheur statut LCD - 3 kg - **Garantie 3 ans enlèvement site** | | |
| F 07 | T9600 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2x2Go \| 320 Go (7.2ktpm) \| webcam \| vPro | VFY:H2700WF011FR | **1,763.53** |
| F 3G 07 | Core Quad Q9000 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2x2Go \| 500 Go \| Blu-Ray \| webcam \| 3G \| vPro | LKN:H2700W0034FR | **2,351.76** |
| | **Portable CELSIUS H700** : Windows 7 Professionnel authentique - Twinload XP Pro- 15,6" Full HD ou HD+ - chipset iQM57 (vPro) - DDR3 1066MHz jusqu'à 8 Go - DVD±RW ou Blu-Ray - NVidia Quadro FX880M (1Go GDDR3) VGA/displayport - GigaLAN, wLAN i6200 a/b/g/n - Bluetooth - baie modulaire interne - 1xSmart Card reader/SD - 4 x USB, 1 eSATA, 1 x IEEE, 1 x série - PCCard I/II, Express Card 34/54 - SPDIF - FingerPrint - Afficheur statut LCD - 2,75 kg - **Garantie 3 ans enlèvement site** | | |
| 07 | i7-620M \| FHD \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2x2Go \| 500 Go (7.2ktpm) \| webcam \| vPro \| **ProGreen** \| A | VFY:H7000WXG11FR | **1,763.53** |
| 3G 07 | i7-620M \| FHD \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2x2Go \| 500 Go (7.2ktpm) \| Blu-Ray \| 3G \| 2nd batt. \| vPro | LKN:H7000W0002FR | **2,351.76** |
| 3G 07 | i7-820QM \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2x4Go \| 256 Go SSD \| Blu-Ray \| 2nd batt. \| vPro \| station d'accu | LKN:H7000M0009FR | **3,292.94** |
| | **CELSIUS W280 :** Windows 7 authentique - Twinload XP Pro - iQ57 (Monoprocesseur) - DDR3 1333MHz (max. 16Go) - graveur DVD±RW - Disque SATA (7 200 tpm), SSD SATA (opt.) - RAID 0,1, 10, 5 - LAN1000 - 2 x PCI (32b), 1 x PCI-E gen2 (x16), 1 x PCI-E gen2 (x4, mech. x16) - 12 x USB (8 x arr., 2 x avt., 2 int.), 1 x série - **Garantie 3 ans sur site** | | |
| 07 | Intel® i3-530 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2x2 Go \| 500 Go | VFY:W2800WF011FR | **787.06** |
| 07 | Intel® i7-860 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2x2 Go \| 500 Go \| ATI FirePro V3700 (256Mo) \| **Progreen** | VFY:W2800WXG11FR | **1,010.59** |
| | **CELSIUS W380 :** E85+ - Windows 7 Professionnel authentique - Twinload XP Pro - Chipset i3450 (Monoprocesseur) - DDR3 (800 MHz) jusqu'à 16 Go (4 slots) - graveur DVD±RW - Disque SATA - RAID 0,1, 10, 5 - LAN 1000 - 3 x PCI (32b), 2 x PCIe (1x), 1 x PCIe (4x), 1 x PCIe (16x) - 11 (8 ext,/3int.) USB, 1 x Firewire - **Garantie 3 ans sur site** | | |
| 07 | Intel® i5-660 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2x2 Go \| 500 Go \| sans carte | VFY:W3800WXC21FR | **940.00** |
| 07 | Intel® Xeon X3430 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2x2 Go ECC \| 1 To \| sans carte \| ADOBE Optimized | VFY:W3800WF011FR | **998.82** |
| | **CELSIUS W480 :** Windows 7 Professionnel authentique - Twinload XP Pro - Chipset i3450 (Monoprocesseur) - DDR3 (800 MHz) jusqu'à 16 Go (4 slots) - graveur DVD±RW - Disque SATA - Raid 0, 1, 10, 5 - LAN 1000 - 3 x PCI (32b), 2 x PCIe (1x), 1 x PCIe Gen2 (4x / mech x16), 1 x PCIe Gen2 (16x) - 13 (2 x avt., 8 arr.,2+1 int.) USB, 1x eSATA, 1 x Firewire, 1 x série - **Garantie 3 ans sur site** | | |
| 07 | Intel® Xeon® X3450 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 4Go \| 1To \| FX1800 (768Mo) | VFY:W4800WXC21FR | **1,410.59** |
| F 07 | Intel® i5-670 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 2x2 Go ECC \| 128 SSD + 1 To business critical \| Blu-Ray Di | LKN:W4800W0003FR | **1,587.06** |
| 07 | Intel® Xeon® X3450 \| Win7 Pro \| Twinload XP Pro \| 4 x 2 Go \| 2 x 1To \| FX3800 (1Go) \| ADOBE Optimiz | LKN:W4800W0016FR | **2,234.12** |
| | **CELSIUS M470-2 :** Energy Star 5 - Win 7 Professionnel authentique - Chipset D2778 - carte graphique selon modèle - DDR3 1333MHz ECC (max. 48 Go - 6 slots) - LAN 1000 - disques SATA controleur RAID 0, 1, 5, 10 - 11 x USB (2 avants, 6 arrières, 3 internes), 1 série - 2 x PCIe x16 Gen2, 1 x PCI-e 1.0 x4, 1 x PCI-e 2.0 x4, 2 PCI(32bits/33) - 2 x FireWire ( avant, 1 arrière) - Afficheur de contrôle LCD - **Garantie 3 ans sur site** | | |
| 07 | Xeon W3550 \| Win7 Pro \| Downgrade XP Pro \| 3x2Go DDR3 ECC \| 1To business critical \| sans carte | LKN:M4702W0016FR | **1,645.88** |
| 07 | Xeon W3550 \| Win7 Pro \| Downgrade XP Pro \| 3x2Go DDR3 ECC \| 300Go (10ktpm) + 1 To Business critical \| FX1800 \| Blu-Ray | LKN:M4702W0015FR | **2,351.76** |
| 07 | Xeon W3550 \| Win7 Pro \| Downgrade XP Pro \| 6 x 2 Go DDR3 ECC \| 2 x 1 To \| FX3800 \| ADOBE Optimized | LKN:M4702W0019FR | **2,822.35** |

# Bonnes OP

## La sélection PME/PMI du mois

FUJITSU

**Windows®. La vie sans limites. Fujitsu recommande Windows.**

**Juillet 2010**

**MICROSOFT OFFICE pour portables ESPRIMO Mobile et LIFEBOOK, PC ESPRIMO ET STATIONS CELSIUS**

Microsoft Office Ready : La solution la plus économique pour acquérir Office avec votre PC

**Accédez en toute simplicité à Word, Exel®, Outlook®, pré-installés sur votre PC...Achetez votre clé, activez la licence Office et le tour est joué ! L'image d'Office 2007 est préinstallé sur les PC identifiés Office Ready marqués d'un 07 en début de chaque produit dans ce tarif (version d'essai gratuite 60 jours). Commercialisé exclusivement avec un système Fujitsu.**

| | | |
|---|---|---|
| Microsoft Office 2007 Basique (Word, Excel, Outlook) | S26361-F2727-L559 | **189.41** |
| Microsoft Office 2007 PME (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher) | S26361-F2727-L560 | **247.06** |
| Microsoft Office 2007 Professionnel (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Publisher) | S26361-F2727-L561 | **307.06** |

**MICROSOFT WINDOWS Server pour serveurs PRIMERGY version Bios Lock :**

**Commercialisé exclusivement avec un système Fujitsu. Consulter nos revendeurs agréés pour obtenir le prix d'une configuration.**

| | | |
|---|---|---|
| Windows Server 2008 Foundation R2 (ROK FUJITSU / 1-CPU) | S26361-F2567-L306 | **182.35** |
| Windows Server 2008 Standard R2 - (ROK FUJITSU / 1-4 CPUs, 5 CALs) | S26361-F2567-L310 | **605.88** |
| Windows Small Business Server 2008 Standard - nouveau (ROK FUJITSU) | S26361-F2565-L353 | **676.47** |
| Windows Server 2008 Enterprise (1-8 CPU, 10 CALs) | S26361-F2567-L320 | **1881.18** |

| **Serveurs tour PRIMERGY TPE-PME** | **Référence** | **Px Ind. €ht** |
|---|---|---|

**PRIMERGY TX100 :** Serveur économique monoprocesseur. Energy Star 5.0 (85% energy efficiente) - Chipset i3200 + ICH9R - 4 slots mémoire DDR2 (max 8Go ECC) - 2 ou 4 baies disques SATA - 3 PCI-E (x8, x4, x1), 1 PCI - 10 USB 2.0 - Vidéo ATI ES1000 - SATA Raid 0, 1 (LSI) - GigaLAN - clavier, souris et cordon secteur (sauf VFY:T1001SX020FR) - Garantie standard 1 an sur site

| | | |
|---|---|---|
| E5400 \| 1 Go \| 250 Go SATA \| DVDRW | VFY:T1001SX100FR | **351.76** |
| Xeon E3110 \| 2 Go \| 250 Go SATA \| DVDRW | VFY:T1001SP030FR | **516.47** |
| Xeon E3220 \| 2x2 Go \| 2x500 \| DVDRW \| **sans cordon ni clavier** | VFY:T1001SX020IN | **587.06** |

| **Serveurs tour PRIMERGY d'applications** | **Référence** | **Px Ind. €ht** |
|---|---|---|

**PRIMERGY TX120 S2 :** serveur tour économe en énergie - Monoprocesseur Core™2 Duo - 2 baies (évolutives à 4) pour disques hot plug 2,5" SATA, ou SAS (avec contrôleur en option) - DDR2 667 MHz ECC jusqu'à 16 Go - 3 PCIe x8 LP, 1 PCI 32 LP - 8 USB - LAN 10/100/1000 - Garantie 1 an sur site

| | | |
|---|---|---|
| P8400 \| 1x2 Go \| DVDRW | VFY:T1202SF010FR | **904.71** |

**PRIMERGY TX150 S7** : serveur de groupe monoprocesseur - chipset i3420 - 4 baies disques 3,5" (en option) SAS ou SATA extractibles (LFF) - 2 baies externes libres - DDR3-DIMM ECC jusqu'à 32 Go (6 slots) - 3 x PCI Express (4x, 8x, 8x), 1 PCI (32)- 10 x USB - GigaLAN et Raid SAS (selon modèle) - alimentations redondantes en option - Garantie 1 an site

| | | |
|---|---|---|
| Xeon X3430 \| 1x4 Go \| DVDRW \| Std PSU | VFY:T1507SF010FR | **869.41** |

**PRIMERGY TX200 S5** : serveur de groupes évolutif biprocesseur Quadri cœur Intel Xeon 5500 - 4 baies 3,5" SAS ou SATA extractibles (extensible à 6 : LFF) ou 8 baies disques 2,5" SAS extractibles (extensible à 16 : SFF) - 12 slots DIMM DDR3 (max. 96 Go ECC) mode indépendant - 2x PCI-Express Gen2 x4, 2x PCI-Express Gen2 x8, 1x PCI - 10 USB - contr. graphique intégré dans contr. d'adm. à distance (iRMC) - GigaLAN - alimentation et ventilateurs hot-plug redondants en option. Garantie 3 ans site

| | | |
|---|---|---|
| Xeon DP E5504 \| 1x2 Go \| DVDRW \| 4 emplacements disques (LFF) \| Alim HotPlug | VFY:T2005SX060FR | **1,175.29** |
| Xeon DP E5504 \| 1x4 Go \| DVDRW \| 2 x 300 SAS (15ktpm) \| Raid 5/6 (256Mo) \| standard PSU | VFY:T2005SF010FR | **1,704.71** |
| Xeon DP E5520 \| 1x2 Go \| DVDRW \| 4 emplacements disques (LFF) \| Alim HotPlug | VFY:T2005SP020FR | **1,445.88** |
| Xeon DP E5520 \| 1x4 Go \| 2x146 (15ktpm) SAS \| Raid 5/6 (512Mo) + BBU \| DVDRW \| 4 emplacements disques (LFF) \| Alim HotPlug + 2nde alim | VFY:T2005SX070FR | **1,998.82** |

N

**PRIMERGY TX300 S5 :** serveur d'applications évolutif biprocesseur Quadri cœur Intel Xeon 5500 - 6 (8) baies disques 3,5" SAS ou SATA hot-plug ou 12 baies disques 2,5" hot-plug - Mémoire Mode Performance DDR3 1066 MHz jusqu'à 144 Go (ECC) - 3 baies externes libres - 5 PCIe Gen2 x4, 2 PCIe Gen2 x8 - Ctrl graphique intégré dans contr. d'adm. à distance (iRMC S2) - 2 Ethernet 10/100/1000 - RAID 0/1 - alimentation et ventilateurs hot-plug redondants en option - Garantie 3 ans site

| | | |
|---|---|---|
| Xeon DP E5520 \| 3x2Go (performance mode) \| DVDRW \| Raid 5/6 (256Mo) \| alim redondante | VFY:T3005SF010FR | **2,351.76** |

F

**PRIMERGY TX300 S6 :** serveur d'applications évolutif biprocesseur Quadri cœur Intel Xeon 5600 - 6 x baies disques 3,5" SAS/SATA hot-plug (8 en opt.) ou 12 x baies disques SAS/SATA 2,5" hot-plug (20 SAS en opt.) - Mémoire DDR3 1333 MHz ECC (max. 192Go - 18 slots) - 3 baies externes libres - 5 PCIe Gen2 x4, 2 PCIe Gen2 x8 - Ctrl graphique intégré dans contr. d'adm. à distance (iRMC S2) - 2 x Ethernet 10/100/1000 - RAID 0/1 - 10 x USB - alimentation et ventilateurs hot-plug redondants en option - Garantie 3 ans site

| | | |
|---|---|---|
| Xeon E5620 \| 3x2Go (performance mode) \| DVDRW \| Raid 5/6 6G (512Mo) \| alim redondante \| sans clavi | VFY:T3006SF010FR | **2,469.41** |

# Bonnes OP
## La sélection PME/PMI du mois

**Windows®. La vie sans limites. Fujitsu recommande Windows.**

**Juillet 2010**

| Serveurs rack | Référence | Px Ind. €ht |
|---|---|---|
| | **PRIMERGY RX100 S6 :** Serveur rack monoprocesseur 2 disques SATA ou SAS (3,5'' ou 2,5''). chipset i3420 - Raid 0/1 SATA - DDR3 ECC jusqu'à 32 Go (2 banks de 2 slots DIMM chacun), 2 PCI-E 8x libres - 3 USB 2.0 - 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps intégrés - 1U - kit de montage en rack inclus. Garantie 1 an site | |
| Xeon UP X3430 \| 4 Go \| DVD-RW \| (LFF) | VFY:R1006SF010FR | **904.71** |
| e | **PRIMERGY RX200 S6 :** serveur rack 6 disques SAS 2,5" hot-plug (SFF) évolutif biprocesseur Intel Xeon Quad Core 5600 - DDR3 1333 MHz ECC (max. 96 Go - 12 slots) - 1 x PCIe Gen2 x4 LP, 2 x PCIe Gen2 x8 LP - 7 x USB - 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps - Hauteur 1U - kit de montage en rack inclus. Garantie 3 ans site | |
| Xeon DP E5506 \| 1x2 Go \| (SFF) 6 emplacements disques SAS 2,5" \| DVD-RW \| RAID SAS 0/1 | VFY:R2006SF010FR | **1,610.59** |
| F | **PRIMERGY RX300 S5 :** serveur rack pour la virtualisation évolutif biprocesseur Quadri cœur Intel Xeon 5500 - 6 (LFF) ou 8 (SFF) baies disques SAS ou SATA 3,5" (LFF) 2,5" (SFF) hot-plug extensible à 12, évolutif biprocesseur Intel Xeon Quad Core 5500 - Mémoire Mode Performance DDR3 1066 MHz jusqu'à 96 Go (ECC) - 5 PCIe Gen2 x4 LP, 2 PCIe Gen2 x8 LP - 9 x USB 2.0 - 2 Ethernet 10/100/1000 Mbps - RAID 0/1 SAS - Hauteur 2U - kit de montage en rack inclus. Garantie 3 ans site | |
| Xeon DP E5504 \| 1x2 Go \| (LFF) 6 emplacements disques SAS 3,5" \| DVD-RW \| Raid 0/1 LSI | VFY:R3005SP030FR | **1,645.88** |
| F Xeon DP E5520 \| 3x2 Go \| (SFF) 8 emplacements disques SAS 2,5" \| DVD-RW \| Raid 5/6 (256Mo) | VFY:R3005SP020FR | **1,822.35** |
| | **PRIMERGY RX300 S6 :** serveur rack pour la virtualisation évolutif biprocesseur Quadri cœur Intel Xeon 5500/5600 series - 6 (LFF) ou 8 (SFF) baies disques SAS ou SATA 3,5'' (LFF) 2,5" (SFF) hot-plug extensible à 12, évolutif biprocesseur - Mémoire Mode Performance DDR3 1333 MHz jusqu'à 192 Go (ECC) - 5 PCIe Gen2 x4 LP, 2 PCIe Gen2 x8 LP - 10 x USB 2.0 - 2 Ethernet 10/100/1000 Mbps - RAID 0/1 SAS - Hauteur 2U - kit de montage en rack inclus. Garantie 3 ans site | |
| Xeon DP E5506 \| 1x4 Go \| (LFF) 6 emplacements disques SAS 3,5" \| DVD-RW \| Raid 0/1 LSI | VFY:R3006SX010IN | **1,645.88** |
| Xeon DP E5620 \| 3x2 Go perf. \| (LFF) 6 emplacements disques SAS 3,5" \| DVD-RW \| Raid 5/6 (512Mo) | VFY:R3006SF020FR | **2,234.12** |

| CELVIN NAS bureautique | Référence | Px Ind. €ht |
|---|---|---|
| | **CELVIN NAS :** votre solution de stockage bureautique - Q600 (1 baie disque) / Q700 (2 baies disques) - Interfaces : 10/100/1000, USB | |
| CELVIN NAS Server Q600 1000Go | S26341-F103-L98 | **257.65** |
| CELVIN NAS Server Q700 2x1000Go | S26341-F103-L102 | **375.29** |
| CELVIN NAS Server Q700 2x2000Go | S26341-F103-L104 | **587.06** |

| Stockage ETERNUS / NetApp | Référence | Px Ind. €ht |
|---|---|---|
| | **FUJITSU ETERNUS DX60 :** système de stockage iSCSI - 2 controlleurs max (1 en standard) 1Go de cache (2Go max.) - nombre de disques max. = 24 - 2x LAN 1Go - 8 Snapshot - Garanti 2 ans site. | |
| 2x300 Go SAS intégrés et préchargés - 12/24 HDD SAS/SATA/SDD 3,5'' | VFY:DX600XF060IN | **4,398.67** |
| | **FUJITSU ETERNUS DX80 :** système de stockage FiberChannel 4 ou 8Gb/s - 2 controlleurs max (1 en standard) 2Go de cache (4Go max.) - nombre de disques max. = 120 - 2x LAN 1Go - 8 Snapshot - Garanti 2 ans site. | |
| N 1 x FC 8G2P 2x300Go | VFY:DX800XF010IN | **6,665.33** |
| **FUJITSU ETERNUS DX90 :** système de stockage FiberChannel 8Gb/s - 2 controlleurs max (1 en standard) 2Go de cache (4Go max.) - nombre de disques max. = 120 - 2x LAN 1Go - 8 Snapshot - Garanti 2 ans site. | | |
| N 1 x FC 8G4P 2x300Go | VFY:DX900XF010IN | **7,865.33** |
| **NetApp FAS2020 :** | | |
| NetApp Global Alliance Partner — FAS2020 bundle Windows, 12x500GB SATA, Protection Pack, Foundation Pack, Application Pack, 36 months NetApp Support Edge Standard 4 hr parts replacement with installation. | N:SAB-2020-BNDL4 | 16,064.04 |
| FAS2020 bundle Virtualisation 12x300GB SAS, Protection Pack, Foundation Pack, Server Pack, 36 months NetApp Support Edge Standard 4 hr parts replacement with installation. | N:SAB-2020-BNDL8 | 17,960.05 |

| Zero Client (client léger) | Référence | Px Ind. €ht |
|---|---|---|
| | **Zero Client : 3 en 1** - **ergonomie** : -5°/+20°, angle d'inclinaison : 90°, **performance d'affichage** : 1000:1, 5 ms, 170°/170°, 250 cd/m2, **taille/résolution** : 16:10, max. 1680x1050 pixels, **Interfaces** : 1 x LAN, 3 x USB, 1 x audio output (phone jack), Consommation : 27W (standby | |
| Zero Client D602 | S26361-K1360-V200 | 422.35 |

Lexique :

N : nouveauté

F : Fin de vie, stock limité. Consultez votre grossiste

3G : UMTS intégré via un slot SIM disponible

# Sélection accessoires pour portable

| Description | LIFEBOOK AH550 | LIFEBOOK NH570 | ESPRIMO Mobile V6555 | LIFEBOOK A530 | ESPRIMO Mobile M9410 | LIFEBOOK E780 | LIFEBOOK P8110 | LIFEBOOK P770 | LIFEBOOK S710 | LIFEBOOK S6420 | LIFEBOOK S760 | LIFEBOOK T4410 | LIFEBOOK T5010 | LIFEBOOK T900 | STYLISTIC ST6012 | CELSIUS H270 | CELSIUS H700 | Référence | Prix Indicatif (€ht) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mémoire** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mémoire 2Go DDR3-1066 PC3-8500 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | S26391-F791-L410 | 69.41 |
| Mémoire 2Go DDR3-1066 PC3-8500 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | ■ | S26391-F504-L100 | 92.94 |
| Mémoire 2Go DDR3-1066 PC3-8500 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | S26391-F791-L520 | 92.94 |
| Mémoire 2Go DDR3-1066 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | S26391-F736-L200 | 69.41 |
| Mémoire 2Go DDR2-800 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | S26391-F6120-L484 | 69.41 |
| Mémoire 2Go DDR3-1066 PC3-8500 | | | | | | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | S26391-F641-L100 | 81.18 |
| Mémoire 2Go DDR3-1066 PC3-8500 | | | | | | ■ | | | ■ | | | | | | | | | S26391-F504-L100 | 92.94 |
| Mémoire 2Go DDR3-1066 | | | | | | | | | | ■ | | | ■ | | | | | S26391-F436-L200 | 69.41 |
| Mémoire 2Go DDR3-1066 PC8500 | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | S26391-F772-L200 | 81.18 |
| Mémoire 2Go DDR3-1066 SO-DIMM PC3-8500 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | S26391-F736-L250 | 92.94 |
| Mémoire 2Go DDR3-1066, 1 Module, PC3-8500 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | S26391-F436-L200 | 69.41 |
| **Alimentation** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1ère batterie 8cells, 5200 mAh | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | S26391-F805-L200 | 116.47 |
| 1ère batterie 8-cells, 5200mAh | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | S26391-F466-L130 | 116.47 |
| 1ère batterie 6 cells, 4400 mAh | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | S26391-F840-L100 | 116.47 |
| 2nde batterie 6 cells | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | S26391-F746-L100 | 116.47 |
| 2nde batterie SelectBay | | | | | | ■ | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | S26391-F440-L200 | 116.47 |
| 2nde batterie SelectBay | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | S26391-F652-L200 | 140.00 |
| 2nde batterie SelectBay | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | S26391-F441-L200 | 140.00 |
| 2nde batterie SelectBay | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | | | | S26391-F777-L200 | 116.47 |
| 2nde batterie SelectBay | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | S26391-F746-L100 | 116.47 |
| 1ère batterie 6cells, 5200 mAH | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | S26391-F795-L300 | 92.94 |
| 1ère batterie 9 cellules | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | S26391-F421-L300 | 163.53 |
| Adpatateur secteur 19V (80W), sans câble secteur | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | S26391-F794-L600 | 45.88 |
| Adaptateur secteur 19V (100W), sans câble secteur | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | S26391-F466-L120 | 45.88 |
| Adaptateur secteur 20V (90W) ESPRIMO Mobile, sans cordon* | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | S26391-F740-L100 | 45.88 |
| Adaptateur secteur 19V (80W), sans cordon* | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | S26391-F841-L100 | 57.65 |
| Adaptateur avion/voiture 12/24V (96W) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | S26391-F2613-L600 | 116.47 |
| Adaptateur secteur 19V (80W), sans cordon secteur*, mais supporte cordons EU et UK | | | | | | | | | ■ | ■ | | | ■ | | | | | S26391-F2474-L600 | 34.12 |
| Adaptateur secteur (100W) sans cordon secteur*, mais supporte cordons EU et UK | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | S26391-F408-L300 | 34.12 |
| Adaptateur secteur 19V (80W) | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | ■ | | | | S26391-F778-L350 | 34.12 |
| Adpatateur Secteur | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | S26391-F794-L500 | 34.12 |
| Adaptateur secteur 19V (100W), sans câble secteur | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | S26391-F519-L200 | 45.88 |
| Adaptateur secteur 120W | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | S26391-F740-L120 | 34.12 |
| Adaptateur secteur 16V (65W), sans cordon secteur | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | S26391-F5031-L800 | 34.12 |
| Adaptateur secteur 20V(90W) série Vxxxx sans cordon secteur* | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | S26391-F321-L400 | 34.12 |
| Adaptateur secteur 19V(100W) série Vxxxx sans cordon secteur* | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | S26391-F519-L100 | 34.12 |
| * Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | T26139-Y2540-V113 | 10.59 |

# Sélection accessoires pour portable

| Description | LIFEBOOK AH550 | LIFEBOOK NH570 | ESPRIMO Mobile V6555 | LIFEBOOK A530 | ESPRIMO Mobile M9410 | LIFEBOOK E780 | LIFEBOOK P8110 | LIFEBOOK P770 | LIFEBOOK S710 | LIFEBOOK S6420 | LIFEBOOK S760 | LIFEBOOK T4410 | LIFEBOOK T5010 | LIFEBOOK T900 | STYLISTIC ST6012 | CELSIUS H270 | CELSIUS H700 | Référence | Prix Indicatif (€ht) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Sélection accessoires pour portable (suite)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Réplicateur de ports** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réplicateur de Ports USB universel VGA PR07 (4xUSB (A), 1x USB (B), LAN, DVI-I/VGA, au | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26391-F6007-L300 | 116.47 |
| Station d'accueil pour Esprimo Mobile U9210, M9410, D9510 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | S26391-F740-L200 | 92.94 |
| Station d'accueil\Adaptateur secteur\Kit câble EU | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | S26391-F408-L100 | 116.47 |
| Station d'accueil + Alim + CâbleAlim (100W, EU) | | | | | | ■ | | | ■ | | | | | | | | | S26391-F516-L100 | 128.24 |
| Station d'accueil + Alim + Câble Alim (EU) | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | S26391-F655-L100 | 104.71 |
| Station d'accueil + Alim + Câble Alim (EU) | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | S26391-F794-L310 | 116.47 |
| Station d'accueil + Alim + Câble Alim (EU) | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | S26391-F644-L100 | 104.71 |
| Station d'accueil + Alim + Câble Alim (EU) | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | S26391-F794-L100 | 116.47 |
| Station d'accueil\Adaptateur secteur\Kit câble EU | | | | | | | | | | | | | | | | | | S26391-F408-L180 | 92.94 |
| Station d'accueil\adaptateur secteur 120W | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | S26391-F740-L250 | 104.71 |
| Station d'accueil\Adaptateur secteur\Kit câble EU | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | S26391-F445-L100 | 140.00 |
| Station d'accueil\Adaptateur secteur\Kit câble EU | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | ■ | S26391-F517-L100 | 104.71 |
| Tablet Dock équipée du lecteur Super Multi Drive | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | S26391-K430-L300 | 328.24 |
| **Sécurité** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATP+Computrace One 1 an - plus d'infos sur http://ts.fujitsu.com/atp | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | S26361-F2009-L116 | 45.88 |
| ATP+Computrace One 2 ans - plus d'infos sur http://ts.fujitsu.com/atp | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | S26361-F2009-L117 | 76.47 |
| ATP+Computrace One 3 ans - plus d'infos sur http://ts.fujitsu.com/atp | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | S26361-F2009-L118 | 100.00 |
| **Bagagerie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sacoche "Value" - 15,6" | ■ | | ■ | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | S26391-F119-L107 | 17.65 |
| Sacoche "BackPack" - 18,4" | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | S26391-F119-L162 | 34.12 |
| Sacoche "Value" en polyester. Dim. 360 x 320 x 140 mm. Poids: 0.8 kg. | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26391-F119-L50 | 29.41 |
| Sacoche Prestige 'Midi' en polyester. Dim. 390 x 320 x 100 mm. Poids: 1.3 kg. | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26391-F119-L60 | 34.12 |
| Sacoche Prestige 'Maxi' en polyester. Dim. 390 x 320 x 200 mm. Poids: 1.9 kg. | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | S26391-F119-L61 | 45.88 |
| Trollet - Prestige "Trolly" (jusqu'à 17") Dim. (int) 400 x 290 x 40 mm. Poids: 3,7 Kg. | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | S26391-F119-L130 | 57.65 |
| Mobilis Pro T5 case - housse de protection pour LifeBook T900 | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | S26391-F2584-L402 | 116.47 |
| **Accessoires** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presenter IV Air. Télécommande très pratique pour slides Powerpoint. Inclut un pointeur laser | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26381-K440-L100 | 57.65 |
| Soundsystem DS P2100 Tube - kit enceintes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26391-F7128-L500 | 57.65 |
| Casque Audio HS S200NC - fonction "annulation du bruit extérieur" + microphone | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26391-F7139-L3 | 57.65 |
| **Logiciels** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clé Office 07 Basic (F), MLK - fonctionne sur produit Office Ready 2007 uniquement | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F2727-L559 | 189.41 |
| Clé Office 07 SBE (F), MLK - fonctionne sur produit Office Ready 2007 uniquement | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F2727-L560 | 247.06 |
| Clé Office 07 PRO (F), MLK - fonctionne sur produit Office Ready 2007 uniquement | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F2727-L561 | 307.06 |

# Sélection accessoires pour PC ESPRIMO & station CELSIUS

| Description | ESPRIMO P1510 | ESPRIMO P2440 | ESPRIMO P2560 | ESPRIMO P2760 | ESPRIMO P3521 | ESPRIMO E3521 | ESPRIMO E5731 SFF | ESPRIMO C5731 USFF | ESPRIMO E7935 | ESPRIMO E9900 | ESPRIMO P5731 | ESPRIMO P7935 | ESPRIMO P7936 | ESPRIMO P9900 | ESPRIMO Q9000 | CELSIUS W280 | CELSIUS W380 | CELSIUS W480 | CELSIUS M470-2 | Référence | Prix Indicatif (€ht) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mémoire** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mémoire 2Go DDR2-800, 1 module PC 800 (PC2-6400) | | ■ | | | | | | | ■ | | | ■ | | | | | | | | S26361-F2995-L116 | 69.41 |
| Mémoire 2Go DDR3-1333, 1 module PC 1333, DIMM | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F4401-L2 | 92.94 |
| Mémoire 2Go DDR2-800, 1 module PC 800 (PC2-6400), DIMM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S26361-F2994-L116 | 69.41 |
| Mémoire 2Go DDR2-800 ECC, utilisation par pair, dual channel PC 800 (PC2-6400), ECC, DIMM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S26361-F3369-L424 | 92.94 |
| Mémoire 2Go DDR3-1066 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | S26361-F4406-L2 | 92.94 |
| Mémoire 2Go DDR3-1333 ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | S26361-F4411-L2 | 116.47 |
| Mémoire 4Go DDR3-1333 ECC | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | ■ | | S26361-F4411-L3 | 269.41 |
| Mémoire 2Go DDR3-1333 ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | S26361-F3377-L414 | 116.47 |
| Mémoire 4Go DDR3-1333 ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | S26361-F3377-L415 | 269.41 |
| **Graphics** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NVIDIA® GeForce 9300GE 256Mo LowProfil | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | S26361-F3000-L931 | 57.65 |
| NVIDIA® GeForce 9300GE 256Mo | | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | | ■ | | | | | | S26361-F3000-L936 | 52.94 |
| NVIDIA® GeForce 9300GE 512Mo PCIe gen2 (DVI, Display port, inclus adapt. DVD-VGA) FH | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | S26361-F3000-L938 | 69.41 |
| NVIDIA® GeForce 9300GE 512Mo PCIe gen2 (DVI, Display port, inclus adapt. DVD-VGA) | ■ | | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | | | S26361-F3000-L934 | 69.41 |
| ATI Radeon HD3450 256Mo PCIe (2 DVI-I/VGA) | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | S26361-F3535-L345 | 57.65 |
| ATI Radeon HD5450 512Mo | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | S26361-F3535-L545 | 69.41 |
| Adaptateur Vidéo DVI-D/display FH | | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | S26361-F2757-L656 | 22.35 |
| NVIDIA NVS 290 256Mo (2x DVI/VGA) | | | | | ■ | | | | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | S26361-F2748-L234 | 116.47 |
| NVIDIA NVS 290 256Mo LowProfil (2x DVI/VGA) | | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | S26361-F2748-L334 | 123.53 |
| NVIDIA Quadro FX 380 256Mo, Connecteurs: 2x DVI-I; PCIe x16; sans adaptateurs | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F2856-L38 | 104.71 |
| NVIDIA Quadro FX 580 512Mo, connecteurs: 1x DVI-I et 2x DisplayPort; PCIe x16; ss adaptateurs | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F2856-L58 | 128.24 |
| NVIDIA Quadro FX 1800 768Mo, Connecteurs: 1x DVI-I et 2x DisplayPort; PCIe x16; ss adaptateurs | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F2856-L218 | 387.06 |
| NVIDIA Quadro FX 3800 1Go, Connecteurs: 1x DVI-I et 2x DisplayPort; PCIe x16; ss adaptateurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | S26361-F2856-L238 | 645.88 |
| ATI FirePro V3800 512Mo | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F2530-L380 | 116.47 |
| ATI FirePro V4800 1Go | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F2530-L480 | 198.82 |
| ATI FirePro V5700 512Mo | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | S26361-F2530-L570 | 387.06 |
| ATI FirePro V5800 1Go | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F2530-L580 | 469.41 |
| Adaptateur Vidéo display/DVI-D pour NVS295, FX580, FX1800, FX3800 | | | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F2391-L200 | 22.35 |
| **Supports amovibles (Suite)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DVD SuperMulti SATA, occupe un emplacement accessible 5,25", logiciel DVD doit être commandé séparément. | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | S26361-F3420-L10 | 45.88 |
| Lecteur Blu-ray Combo SATA slim | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F3523-L510 | 210.59 |
| Lecteur de disquette FDD 1,44Mb | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | | | | | | S26361-F1723-L510 | 22.35 |
| kit VESA (support écran) pour ESPRIMO Q9000 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | S26361-F2542-L75 | 34.12 |
| **Disques Durs (interne/externe)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disque dur SATA II 250Go 7.2k, occupe un emplacement 3,5"- (interne) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F3212-L100 | 57.65 |
| Disque dur 500Go 7.2k SATA II (Câble inclus) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F3435-L100 | 69.41 |
| Disque dur 1000Go 7.2k SATA II (Câble inclus) | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F3568-L100 | 111.76 |
| SDD 128Go HighSpeed | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F3575-L100 | 387.06 |
| SDD 256Go HighSpeed | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F3576-L100 | 763.53 |
| Disque dur 500Go 7.2k business-critical | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F3497-L100 | 104.71 |
| Disque dur 1000Go 7.2k business-critical | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F3521-L100 | 175.29 |
| **Serveurs NAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELVIN NAS Server Q600 1000Go | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26341-F103-L98 | 257.65 |
| CELVIN NAS Server Q700 2x1000Go | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26341-F103-L102 | 375.29 |
| CELVIN NAS Server Q700 2x2000Go | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26341-F103-L104 | 587.06 |
| **Communication/Réseau** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Module WLAN III, 802.11g/Draft-n 54Mbps, interne, occupe 1 port interne USB | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F3108-L5 | 17.65 |
| Interface parallèle, 1x 25 Pin D-SUB occupe l'interface interne et un emplacement | | | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | ■ | | | ■ | ■ | | S26361-F2542-L30 | 10.59 |
| Interface parallèle, 1x 25 Pin D-SUB occupe l'interface interne et un emplacement | | | ■ | | ■ | | | | | | ■ | | ■ | | | ■ | | | ■ | S26361-F2542-L34 | 10.59 |
| FireWire PCI-Card IEEE1394, 400 Mbit/s, connecteurs 3 ext./1 int. | | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F3106-L520 | 25.00 |
| carte port dual série | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F3316-L4 | 34.12 |
| carte port dual série LowProfil | | | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | | | S26361-F3316-L5 | 41.18 |
| carte eSATA | | | | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | S26361-F2542-L40 | 10.59 |
| carte eSATA | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | ■ | S26361-F2542-L70 | 10.59 |

# Sélection accessoires pour PC ESPRIMO & station CELSIUS

| Description | ESPRIMO P1510 | ESPRIMO P2440 | ESPRIMO P2560 | ESPRIMO P2760 | ESPRIMO P3521 | ESPRIMO E3521 | ESPRIMO E5731 SFF | ESPRIMO C5731 USFF | ESPRIMO E7935 | ESPRIMO E9900 | ESPRIMO P5731 | ESPRIMO P7935 | ESPRIMO P7936 | ESPRIMO P9900 | ESPRIMO Q9000 | CELSIUS W280 | CELSIUS W380 | CELSIUS W480 | CELSIUS M470-2 | Référence | Prix Indicatif (€ht) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sécurité** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SmartCard reader USB Solo 3 externe 3310V2 USB | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26381-F331-L220 | 34.12 |
| SmartCard reader interne, USB,nécessite interface interne USB, pas de support NT, sans SmartCard | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | S26361-F1260-L521 | 34.12 |
| **Souris / Claviers** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clavier slim MF Premium Line gris USB | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26381-K370-V540 | 19.00 |
| Clavier slim Piano black design USB | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26381-K370-L240 | 23.00 |
| Clavier KB900 USB F Spill-proof et slim black USB Multifunction key bar (12 keys), red LED | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26381-K560-L440 | 22.35 |
| Clavier PX ECO, bio-degradable, gris/anthracite, comfort keys, palm rest, USB cable 2.0m | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26381-K341-L140 | 34.12 |
| Souris Laser WL5600 sans fil 2,4GHz grise | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26381-K419-L100 | 29.00 |
| Souris Laser GL5600 USB Piano Black design | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26381-K417-L200 | 25.88 |
| **OS/Application-SW** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clé Office 07 Basic (F), MLK - fonctionne sur produit Office Ready 2007 uniquement | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F2727-L559 | 189.41 |
| Clé Office 07 SBE (F), MLK - fonctionne sur produit Office Ready 2007 uniquement | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F2727-L560 | 247.06 |
| Clé Office 07 PRO (F), MLK - fonctionne sur produit Office Ready 2007 uniquement | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S26361-F2727-L561 | 307.06 |

# Sélection accessoires serveurs PRIMERGY

| Description | TX100 S1 | TX120 S2 | TX150 S7 | TX200 S5 | TX300 S5 | TX300 S6 | RX100 S6 | RX200 S6 SFF | RX300 S5 6xHDD LFF | RX300 S5 12xHDD SFF | RX300 S6 LFF | ETERNUS DX60 | Référence | Prix Indicatif (€ht) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mémoires** | | | | | | | | | | | | | | |
| Mémoire 1Go DDR2 ECC 800 | ■ | | | | | | | | | | | | S26361-F3373-L413 | 41.18 |
| Mémoire 2Go DDR2 ECC 800 | ■ | | | | | | | | | | | | S26361-F3373-L414 | 82.35 |
| Mémoire 1 Go DDR2-667 PC2-5300 reg ECC | | ■ | | | | | | | | | | | S26361-F3283-L514 | 52.94 |
| Mémoire 2 Go DDR2-667 PC2-5300 reg ECC | | ■ | | | | | | | | | | | S26361-F3283-L515 | 81.18 |
| Mémoire 4 Go DDR3-1066 PC3-8500 reg d ECC | | | ■ | | | | ■ | | | | | | S26361-F3336-L517 | 185.88 |
| Mémoire SP 6Go 3x2 DDR3-1066 PC3-8500 rg ECC | | | | | ■ | | | | | ■ | | | S26361-F3284-L533 | 217.65 |
| Mémoire 2Go DDR3-1066 PC3-8500 ub ECC \| mode indépendant (T2005SP020FR) | | | | ■ | | | | | ■ | | | | S26361-F3284-L513 | 75.29 |
| Mémoire 4Go DDR3-1066 PC3-8500 ub ECC | | | | ■ | | | | | ■ | | | | S26361-F3284-L514 | 196.47 |
| Mémoire 2Go DDR3-1333 PC3-1060 rg ECC \| mode indépendant | | | | ■ | | | | | ■ | | | | S26361-F3285-L513 | 75.29 |
| Mémoire 4Go DDR3-1333 PC3-10600 ub ECC | | | | ■ | | | | | ■ | | | | S26361-F3285-L514 | 196.47 |
| Mémoire 2Go DDR3-1333 PC3-10600 rg ECC - en qté 3 pour perf mode | | | | | | ■ | | ■ | | | ■ | | S26361-F3604-L513 | 75.29 |
| Mémoire 4Go DDR3-1333 PC3-10600 rg ECC - en qté 3 pour perf mode | | | | | | ■ | | ■ | | | ■ | | S26361-F3604-L514 | 196.47 |
| Mémoire 8Go DDR3-1333 PC3-10600 rg ECC - en qté 3 pour perf mode | | | | | | ■ | | ■ | | | ■ | | S26361-F3604-L515 | 517.65 |
| **Disques durs SATA 3,5”** | | | | | | | | | | | | | | |
| Disque dur 250 Go SATA II 7.2k - 3,5" | ■ | | | | | | | | | | | | S26361-F3574-L250 | 62.35 |
| Disque dur 500 Go SATA II 7.2k - 3,5" - BC | ■ | | | | | | | | | | | | S26361-F3334-L500 | 104.71 |
| Disque dur 250 Go SATA 3 Gb/s 7.2k | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | S26361-F3294-L250 | 100.00 |
| Disque dur 500 Go SATA 3 Gb/s 7.2k | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | S26361-F3294-L500 | 156.47 |
| Disque dur 750 Go SATA 3 Gb/s 7.2k | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | S26361-F3294-L750 | 211.76 |
| Disque dur 1 To SATA 3 Gb/s 7.2k - hot plug - 3,5" | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | S26361-F3294-L100 | 305.88 |
| Disque dur 2 To SATA 3 Gb/s 7.2k - hot plug - 3,5" | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | ■ | | S26361-F3294-L200 | 588.24 |
| Disque dur 320 Go SATA 5.4k - hot plug - 2,5" | | ■ | | | | | | | | | | | S26361-F3515-L320 | 210.59 |
| **Disques durs SAS 3,5" & 2,5"** | | | | | | | | | | | | | | |
| Disque dur 300Go SAS 6Gb/s 15K - hot plug 3.5" EP | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | ■ | | S26361-F4005-L530 | 311.76 |
| Disque dur 450Go SAS 6Gb/s 15K - hot plug 3.5" EP | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | ■ | | S26361-F4005-L545 | 423.53 |
| Disque dur 600Go SAS 6Gb/s 15K - hot plug 3.5" EP | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | ■ | | S26361-F4005-L560 | 494.12 |
| Disque dur 73 Go SAS 3 Gb/s 15k | | | | ■ | ■ | | | | ■ | | | | S26361-F3291-L573 | 160.00 |
| Disque dur 146 Go SAS 3 Gb/s 15k | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | S26361-F3291-L514 | 200.00 |
| Disque dur 300 Go SAS 3 Gb/s 15k | | | | ■ | ■ | | | | ■ | | | | S26361-F3291-L530 | 350.59 |
| Disque dur 450 Go SAS 3 Gb/s 15k | | | | ■ | ■ | | | | ■ | | | | S26361-F3291-L545 | 500.00 |
| Disque dur 600 Go SAS 3 Gb/s 15k - hot plug - 3,5" | | | | ■ | ■ | | | | ■ | | | | S26361-F3291-L560 | 588.24 |
| Disque dur 73 Go SAS 10.000 tr.mn - hot plug 2,5" - obsolète | | ■ | | | | | | | | | | | S26361-F3208-L173 | 152.94 |
| Disque dur 73 Go SAS 15.000 tr.mn - hot plug 2,5" | | ■ | | | | | | | | | | | S26361-F3208-L573 | 211.76 |
| Disque dur 146 Go SAS 10.000 tr.mn - hot plug 2,5" | | ■ | | | | | | | | | | | S26361-F3208-L114 | 180.00 |
| Disque dur 146 Go SAS 15k - hot plug - 2,5" | | ■ | | | | | | | | | | | S26361-F3208-L514 | 323.53 |
| Disque dur 300 Go SAS 10.000 tr.mn - hot plug 2,5" | | ■ | | | | | | | | | | | S26361-F3208-L130 | 360.00 |
| Disque dur 73 Go SAS 3 Gb/s 15K - hot plug 2,5" | | | | | | | | | | ■ | | | S26361-F3292-L573 | 235.29 |
| Disque dur 146 Go SAS 3 Gb/s 10K - hot plug 2,5" | | | | | | | | | | ■ | | | S26361-F3292-L114 | 200.00 |
| Disque dur 146 Go SAS 3 Gb/s 15k - hot plug - 2,5" | | | | | | | | | | ■ | | | S26361-F3292-L514 | 323.53 |
| Disque dur 300 Go SAS 3 Gb/s 10K - hot plug 2,5" | | | | | | | | | | ■ | | | S26361-F3292-L130 | 360.00 |
| **Options** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baie d'extension pour 2 DD hot-plug 2.5" sup. | | ■ | | | | | | | | | | | S26361-F2826-L130 | 31.76 |
| Boîtier d'extension pour 8 disques hot-plug 2.5" | | | | ■ | | | | | | | | | S26361-F2826-L114 | 47.06 |
| Boîtier F-D-L-DD-Box2 | | | ■ | | | | | | | | | | S26361-F2826-L204 | 25.88 |
| Clavier standard KB500 , gris marbre, F (câble USB, 2m) | ■ | | | ■ | | | ■ | ■ | | | | | S26381-K500-L140 | 17.65 |
| Cable powercord (D,..), 1.8m, gris (D, A, B, F, NL, FIN, N, E, P, RUS, TR) | ■ | | | | | | | | | | | | T26139-Y1740-L10 | 10.59 |
| kit poignées extraction de rack T-Handless RX | | | | | | | | | | | ■ | | S26361-F4000-L1 | 21.18 |
| **Processeurs** | | | | | | | | | | | | | | |
| Processeur Xeon DP E5520 2.26 GHz 8Mo 5.86 GT | | | | ■ | ■ | | | | | ■ | | | S26361-F3279-L226 | 470.59 |
| Processeur Xeon DP E5504 2.00 GHz 2x6Mo 1333 MHz | | | | ■ | | | | | ■ | | | | S26361-F3278-L200 | 282.35 |
| Processeur Xeon DP E5506 2.13 GHz 4Mo | | | | | | | | | | | ■ | | S26361-F3278-L213 | 294.12 |
| Processeur Xeon DP E5620 QuadCore 2.40 GHz 2x6Mo | | | | | | ■ | | | | | | | S26361-F3618-L240 | 470.59 |
| **Contrôleurs** | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe Pro/1000PT Cu 1 Port | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | S26361-F3241-L1 | 76.47 |
| Contrôleur Ethernet 2x1Gbit PCIe Pro/1000PT Cu, 2 Ports | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | S26361-F3228-L1 | 158.82 |
| Contrôleur SCSI U320 1 ch int/ext PCIe lp | | ■ | | | | | ■ | | | ■ | ■ | | S26361-F3270-L201 | 135.29 |
| Contrôleur SCSI U320 1 ch int/ext PCIeII | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | S26361-F3270-L1 | 135.29 |
| Câble 68 Pin pour disques, Câbles avec terminaison | | | | ■ | | | | | | | | | S26361-F2814-L6 | 40.00 |
| Câble 68 Pin pour lecteur interne SCSI | | | | | ■ | | | | | | | | S26361-F2814-L12 | 28.24 |
| Contrôleur RAID 0/1 SAS (obligatoire pour LTO 4HH) - commander kit S26361-F4414-L1 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | S26361-F3257-L4 | 81.18 |
| Contrôleur RAID 0/1 SAS basé sur LSI MegaRAID 8 ports | | | | ■ | | | | | | | ■ | | S26361-F3257-L8 | 96.47 |
| Contrôleur RAID 5/6 SAS avec MegaRAID 256Mo | | ■ | | ■ | | | | | | | | | S26361-F3257-L256 | 245.88 |
| Contrôleur RAID 0/1 SAS 6Gb/s (D2607) no BBU - commander kit S26361-F4414-L1 | | ■ | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | S26361-F3554-L8 | 165.88 |
| Contrôleur RAID 5/6 SAS 6Gb/s 512Mo (D2616) BBU en option - commander kit S26361-F4 | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | S26361-F3554-L512 | 372.94 |
| BBU Upgrade pour RAID 5/6 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | S26361-F3257-L110 | 135.29 |

# Sélection accessoires serveurs PRIMERGY

| Description | TX100 S1 | TX120 S2 | TX150 S7 | TX200 S5 | TX300 S5 | TX300 S6 | RX100 S6 | RX200 S6 SFF | RX300 S5 6xHDD LFF | RX300 S5 12xHDD SFF | RX300 S6 LFF | ETERNUS DX60 | Référence | Prix Indicatif (€ht) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Alimentation** | | | | | | | | | | | | | | |
| Kit Upgrade Alimentation Hot plug | | | ■ | | | | | | | | | | S26113-F540-L1 | 228.24 |
| Module alimentation 450W hot plug | | | ■ | | | | | | | | | | S26113-F540-L11 | 155.29 |
| Module alimentation 800 W hot plug | | | | | | | | | ■ | ■ | | | S26113-F543-L10 | 104.71 |
| Kit Upgrade Ventilateur et Alimentation | | | | ■ | | | | | | | | | S26113-F541-L11 | 262.35 |
| Module alimentation 800 W hot plug | | | | ■ | | | | | | | | | S26113-F541-L10 | 114.12 |
| Module alimentation 800 W hot plug Gold | | | | | | | | | | | ■ | | S26113-F555-L10 | 217.65 |
| Cordon secteur 1,8 m | | | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | ■ | | T26139-Y1740-L10 | 10.59 |
| **Stockage** | | | | | | | | | | | | | | |
| Lecteur RDX 80-160 Go 25Mo/s 3.5" interne | | ■ | | | | | | | | | | | S26361-F3857-L2 | 163.53 |
| Lecteur RDX 80-160Go 25Mo/s 5.25" interne | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | S26361-F3857-L4 | 163.53 |
| Lecteur DDS Gen5 36 Go USB 5.25" interne | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | S26361-F3324-L4 | 387.06 |
| Lecteur DDS Gen5 36 Go 3Mo/s USB interne | | ■ | | | | | | | | | | | S26361-F3324-L2 | 387.06 |
| Lecteur LTO 3 HH Ultrium 400 Go 60 Mo/s SAS interne | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | S26361-F3561-L4 | 1316.47 |
| Lecteur LTO 4 HH Ultrium 800 Go 120 Mo/s SAS interne | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | S26361-F3963-L4 | 1704.71 |
| **Systèmes d'exploitation (Bios Lock)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Windows Server 2008 Foundation R2 - nouveau (ROK FUJITSU / 1-CPU) | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | | | | | | S26361-F2567-L306 | 182.35 |
| Windows Server 2008 Standard R2 - (ROK FUJITSU / 1-4 CPUs, 5 CALs) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | S26361-F2567-L310 | 605.88 |
| Windows Small Business Server 2008 Standard - nouveau (ROK FUJITSU) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | S26361-F2565-L353 | 676.47 |
| Windows Server 2008 Enterprise (1-8 CPU, 10 CALs) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | S26361-F2567-L320 | 1881.18 |
| Windows 5 CAL devices SBS08 (device) - ROK Fujitsu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | S26361-F2565-L348 | 263.53 |
| **Accessoires stockage ETERNUS** | | | | | | | | | | | | | | |
| Disque dur 750 Go NL SAS 7.2k hot-plug 3.5" | | | | | | | | | | | | ■ | FTS:ETLNS7HAG-L | 300.00 |
| Disque dur 1 To NL SAS 7.2k hot-plug 3.5" | | | | | | | | | | | | ■ | FTS:ETLNS1HAG-L | 577.33 |
| Disque dur 300 Go SAS 15k hot plug 3,5" | | | | | | | | | | | | ■ | FTS:ETLSA3HAG-L | 597.33 |
| Disque dur 450 Go SAS 15k hot plug 3,5" | | | | | | | | | | | | ■ | FTS:ETLSA4HAG-L | 706.67 |
| DX60 - Contrôleur iSCSI | | | | | | | | | | | | ■ | FTS:ETLC6L1AG-L | 2520.00 |

# Sélection extensions de garantie

## Service Packs (liste non exhaustive, voir le catalogue pour tout autre référence)

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
(*)=en jours et horaires ouvrés

| Description | Référence | Prix Indicatif (€ht) |
|---|---|---|
| **Portables** | | |
| **Assurance vol/dommage Portables** (voir conditions d'élligibilité dans le catalogue service) | | |
| Assurance Portable : 3 ans dommage | FSP:G-CP3DA00FRMOB | 83.65 |
| Assurance Portable : 3 ans vol/dommage | FSP:G-CP3DT00FRMOB | 210.71 |
| Assurance SWAP : Tranche de 301 à 600€ (prix du matériel) : 3 ans Swap site, 5*9, Ibh | LBY:FRD-CP3X000301 | 102.34 |
| Assurance SWAP : Tranche de 601 à 1000€ (prix du matériel) : 3 ans Swap site, 5*9, Ibh | LBY:FRD-CP3X000601 | 161.69 |
| ATP+Computrace One 1 an - plus d'infos sur http://ts.fujitsu.com/atp | S26361-F2009-L116 | 45.88 |
| ATP+Computrace One 2 ans - plus d'infos sur http://ts.fujitsu.com/atp | S26361-F2009-L117 | 76.47 |
| ATP+Computrace One 3 ans - plus d'infos sur http://ts.fujitsu.com/atp | S26361-F2009-L118 | 100.00 |
| **LIFEBOOK Portables (All-Round)** | | |
| LifeBook AH550/NH570 : 3 ans enlèvement sur site, 5*9, Ibh | FSP:GA3C00Z00FRNEP | 69.22 |
| Esprimo mobile V65xx/A530 : 3 ans enlèvement sur site, 5*9, Ibh | FSP:GA3C00Z00FRNEE | 58.93 |
| Esprimo mobile V65xx/A530 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 (dans la limite des stocks disponibles) | FSP:GA3S20Z00FRNEE | 76.65 |
| Esprimo mobile M9410, LifeBook E780 (iGfx), S710 : 3 ans enlèvement sur site, 5*9 | FSP:GA3C00Z00FRNME | 71.62 |
| Esprimo mobile M9410, LifeBook E780 (iGfx), S710 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRNME | 91.13 |
| **LIFEBOOK Lifebook E, S, P (Advanced & Superior)** | | |
| Lifebook E8420, S6420, S7220, LifeBook E780 (nVidia), S760 : 3 ans sur site, 5*9 | FSP:GA3S00Z00FRNML | 58.40 |
| Lifebook E8420, S6420, S7220, LifeBook E780 (nVidia), S760 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRNML | 74.01 |
| Lifebook P8110, P770 : 3 ans enlèvement sur site, 5*9 | FSP:GA3C00Z00FRNXL | 50.26 |
| Lifebook P8110/P770 : 5 ans enlèvement sur site, 5*9 | FSP:GA5C00Z00FRNXL | 179.91 |
| **Tablet PC Stylistic (Superior)** | | |
| Lifebook T4410, T5010, T900, Tablet PC Stylistic ST : 3 ans enlèvement sur site, 5*9 | FSP:GA3C00Z00FRPEN | 38.32 |
| **Stations graphiques mobile (Superior)** | | |
| Celsius Mobile Hxxx : 3 ans sur site, 5*9 | FSP:GA3S00Z00FRNBH | 20.16 |
| Celsius Mobile Hxxx : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRNBH | 37.48 |
| **PC** | | |
| **Value PC - ESPRIMO P15xx, P2xxx, E35xx (All-round)** | | |
| Aucun service "4 ans, 5 ans, 4ème et/ou 5ème année" ne peut être délivré sur les Esprimo P1xxx, P2xxx ! | | |
| ESPRIMO P15xx : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRBC1 | 51.25 |
| ESPRIMO P2440, P2560, P2760 : 3 ans sur site, 5*9 | FSP:GA3S00Z00FRBD8 | 29.52 |
| ESPRIMO P2440, P2560, P2760 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRBD8 | 34.59 |
| ESPRIMO E/P3521 : 5 ans sur site, 5*9 | FSP:GA5S00Z00FRBD7 | 55.60 |
| ESPRIMO E/P3521 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRBD7 | 36.76 |
| **Business PC - Esprimo de type C/E/P 5730 & 5731 (Advanced)** | | |
| ESPRIMO Business Line : 3 ans sur site, 5*9 | FSP:GA3S00Z00FRBD7 | 31.28 |
| ESPRIMO Business Line : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRBD7 | 36.76 |
| ESPRIMO Business Line : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA5S20Z00FRBD7 | 65.22 |
| **Business PC - Esprimo de type E/P 7935 & 7936, E/P 9900 (Superior)** | | |
| ESPRIMO Business Line : 5 ans sur site, 5*9 | FSP:GA5S00Z00FRBD6 | 35.51 |
| ESPRIMO Business Line : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRBD6 | 15.94 |
| ESPRIMO Business Line : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA5S20Z00FRBD6 | 45.22 |
| **Mini PC ESPRIMO Qxxx** | | |
| Esprimo Q1500 : 3 ans sur site, 5*9, Ibh, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRBC2 | 63.01 |
| Esprimo Q9000 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRBD9 | 60.49 |
| Esprimo Q9000 : 5 ans sur site, 5*9 | FSP:GA5S00Z00FRBD9 | 105.69 |
| Esprimo Q9000 : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA5S20Z00FRBD9 | 123.64 |
| **Workstation Celsius W280, W370, W380, W480** | | |
| Celsius W370 : 5 ans sur site, 5*9 | FSP:GA5S00Z00FRWSW | 51.60 |
| Celsius W370 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRWSW | 16.91 |
| Celsius W370 : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA5S20Z00FRWSW | 64.25 |
| **Workstation Celsius M470 & Ultra** | | |
| Celsius M470 : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA5S20Z00FRWSN | 93.48 |

# Sélection extensions de garantie

## Service Packs (liste non exhaustive, voir le catalogue pour tout autre référence)

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
(*)=en jours et horaires ouvrés

| Description | Référence | Prix Indicatif (€ht) |
|---|---|---|
| **Serveurs** | | |
| **PRIMERGY TX100 Series** | | |
| Primergy TX100 : 3 ans sur site, 5*9 | FSP:GA3S00Z00FRY12 | 65.49 |
| Primergy TX100 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRY12 | 83.21 |
| **PRIMERGY TX120 S2** | | |
| Primergy TX120 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRY09 | 105.27 |
| Primergy TX120 : 5 ans sur site, 5*9 | FSP:GA5S00Z00FRY09 | 159.56 |
| Primergy TX120 : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA5S20Z00FRY09 | 193.33 |
| **PRIMERGY TX150 S6 & S7** | | |
| Primergy TX150 : 3 ans sur site, 5*9 | FSP:GA3S00Z00FRPY1 | 114.69 |
| Primergy TX150 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRPY1 | 140.00 |
| Primergy TX150 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=4H | FSP:GD3S60Z00FRPY1 | 754.01 |
| **PRIMERGY TX200 S4 & S5** | | |
| Primergy TX200 S4 & S5 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRPY2 | 53.48 |
| Primergy TX200 S4 & S5 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=4H | FSP:GD3S60Z00FRPY2 | 912.73 |
| **PRIMERGY TX300 S5 & S6** | | |
| Primergy TX300 S4 & S5 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRPY3 | 61.34 |
| Primergy TX300 S4 & S5 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=4H | FSP:GD3S60Z00FRPY3 | 1,145.20 |
| **Rack PRIMERGY RX100 S5 & S6** | | |
| Primergy RX100 : 3 ans sur site, 5*9 | FSP:GA3S00Z00FRPX1 | 64.42 |
| Primergy RX100 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRPX1 | 82.15 |
| Primergy RX100 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=4H | FSP:GD3S60Z00FRPX1 | 496.74 |
| **Rack PRIMERGY RX200 S5 & S6** | | |
| Primergy RX200 S5 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRPX2 | 50.86 |
| Primergy RX200 S5 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=4H | FSP:GD3S60Z00FRPX2 | 950.48 |
| **Rack PRIMERGY RX300 S5 & S6** | | |
| Primergy RX300 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRPX3 | 57.21 |
| Primergy RX300 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=4H | FSP:GD3S60Z00FRPX3 | 872.01 |
| **ETERNUS DX60** | | |
| Primergy DX60 Base : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA3S20Z00FRF12 | 208.81 |
| Primergy DX60 Base : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1 | FSP:GA5S20Z00FRF12 | 520.71 |